S.M. Hartmann GmbH 82008 Unterhaching Prager Straße 7 www.smhsoftware.de



S.M. Hartmann GmbH IT Solutions

Software für den modernen Handel

Zusatzmodule Version V6.0

Vorgangsbeschreibung SMH-Modul: Prüfen Adressen

S.M. Hartmann GmbH IT Solutions Software für den modernen Handel



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2 -
Allgemein	3 -
Daten zum importieren	3 -
Übersicht importierter Daten	3 -
Bearbeiten bisheriger Adressen	5 -
Stammdaten (Debitor, Kreditor, Vertreter, Banken)	5 -
Stammdaten (Lieferadressen, Bestelladressen)	7 -
Prüfung aktivieren	8 -
Prüfung im Auftrag	8 -



Allgemein

Mit diesem Modul können Sie Ihre Adressen in den Stammdaten (Debitor, Lieferadressen, Kreditor, Bestelladressen, Vertreter und Banken) und die Adressen in den Aufträgen auf Korrektheit prüfen lassen.

Zusätzlich ist es möglich bei der Prüfung automatisch den Ortszusatz an den Ort anhängen zu lassen. Somit können Sie Ihren Ort genauer bestimmen, wenn Sie das möchten (z.B. Berlin oder Berlin, Mitte)

Daten zum importieren

Bisher werden nur die Daten der Deutschen Post ,Datafactory Postalcode' aus dem IFS-Verzeichnis vom PC importiert und verarbeitet.

Es ist jedoch auch möglich, andere Daten zu importieren. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit uns in Verbindung um den Aufwand zu prüfen.

Übersicht importierter Daten

In den Stammdaten der Nationen gibt es die Auswahl O=Orte. Mit dieser Auswahl gelangt man in die vorhandenen, importierten Daten als Vorlage für die Prüfung der Anschriften.

SMH Software / 00 - Zentrale	Anzeigen Orte		DSPPOS1 20.10.09	ANZEIG. 17:08:23
<mark>B</mark> ERLIN A=Sinonume P=PLZ S=Straßen	< Ar	nzeigen ab	Nation:	D / G
Ort OrtKurzschreibweise	Ort-Zu ALORT	usatz Kreisge	emeinde	ALORT-Neu
Berlin Berlin Berlinchen	046175	500 1100000	00	
Berlinchen Berlingen	046660 , Eife	900 1206846 el	8	
Berlingen Berlingerode Berlingerode	046685	500 0723300)3	
			-	
			Иe	itere
F1=Hilfe F3=Ende F7=Rückwärts	F8=Vorwärts		F13=	Sinonyme



Mit der Auswahl P=PLZ gelangen Sie zu den PLZ des Ortes.

SMH Sof	tware / 00 - Zentrale			DSPPOS2	2 AN	IZEI	З.
	Anzeigen PLZ eines	; Ort	tes	20.10.0	99 17:	05:0	97
Ort :	04617500 Berlin						
	< Anzeigen ab			1	Nation:	D	
S=Straß	en						
PLZ	Ort		Ort - Kurzf	orm		Art	S
	Ort · - · Zusatz	Тур	KGS				
10247	Berlin		Berlin			6	J
_	Prenzlauer·Berg····	2	11000000				
10249	Berlin		Berlin			6	J
	Prenzlauer·Berg····	2	11000000				
10315	Berlin		Berlin			6	J
-	KGA·Mühlenberg····	2	11000000				
10317	Berlin		Berlin			6	J
-	Rummelsburg····	2	11000000				
10318	Berlin		Berlin			6	J
-	KGA·Wuhlheide·Lichtenberg·····	2	11000000				
10319	Berlin		Berlin			6	J
—	Friedrichsfelde	2	11000000				
10365	Berl in		Berlin			6	J
-	Lichtenberg····	2	11000000				
	3				Weiter	е.	
F1=Hilf	e F3=Ende F7=Rückwärts F8=Vorwärts		F12=W	echsel	Alle/S	ele	et

Mit der Auswahl S=Straßen gelangen Sie zu den Straßen dieser PLZ.

SMH Software / 00 - Zentrale	DSPP0S3	ANZEIG.
Anzeigen Straßen einer PLZ	20.10.09	17:14:19
Ort: 04617500 Berlin		
PLZ: 10249		
✓ Anzeigen ab	Nat	ion: D
Straße Von	Bis	
Hermann-Blankenstein-Str.		
HERMANNBLANKENSTEINSTR······ Herm-Blan	kenstein-St	r٠
Höchste Str.		
HOECHSTESTR····· Höchste·S	tr. • • • • • • • •	• •
Kochhannstr.		
KOCHHANNSTR····· Kochhanns	tr	• •
Kurt-Exner-Str.		
KURTEXNERSTR····· Kurt-Exne	r-Str	••
Landsberger Allee 2	102	
LANDSBERGERALLEE	er·Allee···	• •
Landsberger Allee 15	77	
LANDSBERGERALLEE	er·Allee···	••
Langenbeckstr.		
LANGENBECKSTR····· Langenbec	kstr	• •
	We	itere
F1=Hilfe F3=Ende F7=Rückwärts	F8	=Vorwärts



Bearbeiten bisheriger Adressen

Bevor Sie die Prüfung aktivieren, müssen Sie alle bisherigen Adressen im WWS prüfen und korrigieren. Erst wenn es keine fehlerhaften Adressen mehr gibt in den Stammdaten, können Sie die Prüfung für die Auftragserfassung aktivieren.

Dafür gibt es eigene Bearbeitungsprogramme, mit denen Sie alle Ihre Adressen durchgehen können. Dieses Programm wird ins Hotkey-Menü eingebunden werden.

Stammdaten (Debitor, Kreditor, Vertreter, Banken)



Mit der Funktionstaste F12=Ändern Status können Sie innerhalb der Anzeige zwischen den einzelnen Adresstypen umschalten (Debitor, Kreditor, Vertreter, Bank)

Mit der Funktionstaste F22 können Sie wechseln zwischen der Anzeige von fehlerhaften Sätzen und der Anzeige von korrekten Sätzen.

Mit der Funktionstaste F21 gehen Sie in die Anzeige der Liefer- und Bestellanschriften.



Mit der Funktionstaste F23=Check alle Adressen können Sie erst mal alle bisherigen Adressen des angezeigten Status prüfen lassen. Es erscheint ein Fenster, bevor die Prüfung gestartet wird.

	• • • •
: Fortsetzen / Abbrechen	:
: Wenn Sie die Verarbeitung fortsetzen	:
: möchten, geben Sie bitte ein 'J' ein !	:
:	:
: Prüfen der Anschriften ALLER Debitoren	:
: Dies kann eingige Minuten dauern !	:
	:
: Verarbeitung fortsetzen 🛽 (J/N)	:
• • • •	:
: F1=Hilfe F3=Ende F4=Bedienerführung	:
:	:
:	:
•	:

Mit der Auswahl 2=Ändern können Sie den einzelnen Satz abändern. Es wird dabei sofort auf die Daten geprüft.

Zusätzlich ist es möglich, weitere Adressdaten mit dieser PLZ und Ort ebenfalls abändern zu lassen. Dadurch ersparen Sie sich das mehrfache Erfassen gleicher Werte.

		Korrektur Adresse	
Kunde	92 Sims	alabim-Werke	
	GmbH	& CoKq	
	Sass	eweg 1	
D	3276) Detmold	
Überarbeitet	Sass	эмед 1	OK?
D	3276	Detmold	
		-	
Alle Updaten?	N <	- Sofern Ja, werden alle Datensät:	ze mit der selben
	_	alten PLZ/Ort-Kombination mitte	ls SQL mit der
		neuen PLZ/Ort-kombination upged	atet!
E3-Endo			F4=Select
I J-LIIUE			
1 S-Elide			



Stammdaten (Lieferadressen, Bestelladressen)

Aus der Übersicht der Stammdaten gelangen Sie mit der F21 zu den Liefer- und Bestelladressen.

Die Bearbeitung dieser Adressen erfolgt wie die der Stammdaten.

SMF	l Softı	Jare / 0	00 - Zentrale		DSPP0C2	ANZEIG.		
			Fehlerhafte Anschri	ften	20.10.09	17:29:07		
	··Lieferadressen··							
			< Anz. ab			ERR		
2=ë	indern							
F	drNr.	LfAdNr	Name-1 / Name-2 PLZ	Straβe / Ort	2			
	1	1	asdf		_			
_	2	1	Baustelle München					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
_	888	1	Lager 3 Jager	Lagerstraße	5			
				Unternaching	3			
	888	3	Baustelle Giesing	Alzeto 35				
_	000	5	81549	München				
	889	1	Inland ohne Steuer					
					Иe	eitere		
F1	F3 F5	F7=Rück	F8=Vor F12=Ändern Status F22=	ERR/OK F23=0	Check alle	adressen		

Mit der Auswahl 2=Ändern können Sie den einzelnen Satz abändern. Es wird dabei sofort auf die Daten geprüft.

	Korrektur Adresse	
(unde 88)	3 Andrea Naumann GmbH	
	Fliesen und Kacheln	
	RAVENSBURGER RING 12	
D	81243 MÜNCHEN	
Anschrift	Lager 3 Jäger	
	Ecke Büro	
	Lagerstraße 5	
D	82008 Unterhaching	
	5	
Überarbeitet	∎agerstraße 5	OK?
D	82008 Unterhaching	
Alle Updaten?	N <- Sofern Ja, werden alle Datensätze m	it der selben
	alten PLZ/Ort-Kombination mittels S	QL mit der
	neuen PLZ/Ort-kombination upgedatet	t
F3=Ende		F4=Select



Prüfung aktivieren

Nachdem alle Stammdaten korrekt sind, anhand der Postdaten, kann nun die Prüfung im aktiven Betrieb freigeschaltet werden. Dies geschieht ganz einfach durch Anlage eines Index.

Bei der Auftragserfassung wird nun die Anschrift des gewählten Kunden geprüft und automatisch korrigiert.

Ist eine Korrektur nicht möglich, da z.B. die PLZ ganz fehlt, erscheint ein Fenster zur Auswahl der gültigen Werte.

Grundlage der Prüfung ist immer die Nation, da je Nation unterschiedliche Dateiwerte hinterlegt sein können.

Wurde also in den Stammdaten eine Korrektur vergessen oder vorher nicht ausgeführt, wird bei Verwendung dieser Anschrift der Fehler behoben. Somit ist gewährleistet, dass Ihre Bewegungsdaten gültige Anschriften enthalten.

Prüfung im Auftrag

z.B. Im Adressenstamm dieses Kunden steht als Straße ,Reichstag'. Im Auftrag wurde geprüft und automatisch korrigiert auf ,Reichstagufer'. Der Satz im Adressenstamm bleibt unverändert.

SMH Software / 00 - 1	Zentrale				E	RFATK	HINZUF.
	Erfa	assen Auft	ragskopf	F - S-1	2	0.10.09	17:49:58
BeaNr: 1012020				Erfa	ssung	sdatum:	20.10.09
					5	KW JJ	Projekt
KundNr 13	Verkäufer	Nr.	Termin	20.10.09	Di	43 09	
Anrede			PreisDt	20.10.09	Komp	lett —	
Name 1 Hansen			Straße	Reichstag	Ifer	13 —	
Name 2			Nation	D Plz	1011	7	
Name 3			Ort .	Berlin			
BesTxt			A-Txt				
Lieferschein-Nr/Dat.			Strecke	N Man.Fre	i <u>N</u>	WArt <u>N</u>	
Auftragsrabatt		Bearbeite	er	LBN		Zahl Schl	üssel
Abholung/Zustellung	A	PC-User /	/ LKW			Taqe: N	s
Tourennummer	_	Fracht-Is	st in HW			Skonto i	in %
Fracht/Porto Art .	AN1	Vorqabe F	PReihe	Pos	t	Skonto J	J/N.J
Auslieferungshinweis		Vorqabe F	I,LG A	00 1 Z 0	0 1	M/O MwSt	v 0
Sammlerkennzeichen	1	Vertreter			- <u> </u>	Bauleist	ung.
Rechnungsart	ī	Rechnungs	swährung	EURO B/N		ZahlArt	
MinderMg N Gebühr-K	—	VorZahlur	ng Soll		— ,	Valuta	•
F1=H F3=Ende F4=BF	F8=Liefe	eradresse		-Stamm F1	3=Sup	ermatch	F14=Name
F15=Su-1 F16=Su-2	F17=Text	F18=Kd-Un	ıs F20=k	(d-Konto	F21=N	otiz F2	22=Kd-Info